

Capteur Porte Fenêtre IP Homematic HMIP-SWDO-PL-2

[Capteur Porte Fenêtre IP Homematic HMIP-SWDO-PL-2](#)

Barrière lumineuse infrarouge

Détecte l'ouverture de la fenêtre

Fonctionne sur batterie – durée de vie extra longue de la batterie

Le réglage de la température ambiante est possible en combinaison avec un thermostat de radiateur approprié

Il suffit de coller ou de visser

Utilisation: À l'intérieur

Durée de vie des piles: 4 années

Nombre de piles: 2 pièces

Tension de la pile: 1,5V

Type de pile: Micro AAA

Mode de fonctionnement: Alimenté par pile

Température de fonctionnement: -20°C – 55°C

Transfert de données: Sans fil

Couleur: Blanc

Fréquence radio: 868 – 868,6 MHz/869,4 – 868,65 MHz

Courant nominal: 30mA

Portée radio: 220 m (terrain ouvert)

Contrôle intelligent: Application IP Homematic
Systèmes d'exploitation pris en charge: iOS 8.0 ou version ultérieure,
Android 5.0 ou version ultérieure

Systèmes pris en charge: Système IP Homematic

Largeur: 147mm

Hauteur: 20mm

Longueur: 16mm

Classe de protection: IP20

Poids (net): 70g

[Makita](#)
[domotique](#)
[outillage](#)
[supermarchecheap](#)
[supermarchediscunt](#)
[bricolage](#)
[tondeuse](#)
[supermarchecheap](#)
[outillage électroportatif](#)
<https://www.provenexpert.com/supermarchecheap/>

<https://about.me/supermarhecheap>

<https://facebook.com/supermarhe.cheap>

https://drive.google.com/drive/folders/1hDLQcaimbkBYaMgdLjBJEjKysUE_kH-r?usp=drive_link

<https://twitter.com/Supermarhechea>