

Capteur de Porte sans fil Homematic IP HmIP-SPDR

[Capteur de Porte sans fil Homematic IP HmIP-SPDR](#)

Contrôle intelligent et contrôle de la température ambiante

Mesure de la température cible et réelle ainsi que de l'humidité

Différents profils de chauffage peuvent être définis

Peut être intégré dans diverses séries de commutateurs via un adaptateur

Peut être combiné avec d'autres appareils de la même série

Utilisation: À l'intérieur

Mode de fonctionnement: Alimenté sur secteur

Température de fonctionnement: 0°C – 50°C

Température de fonctionnement: 0°C – 50°C

Transfert de données: Sans fil

Couleur: Gris

Fréquence radio: 868 – 868,6 MHz/869,4 – 868,65 MHz

Matériel: Plastique

Tension nominale: 24 V/50 Hz

Courant nominal: 1A

Portée radio: 160 m

Systèmes d'exploitation pris en charge: iOS 8.0 ou version ultérieure,
Android 5.0 ou version ultérieure

Commande vocale prise en charge: Assistant Google, Amazon Alexa

Systèmes pris en charge: Système IP Homematic

Largeur: 86mm

Hauteur: 86mm

Longueur: 54mm

Classe de protection: IP20

Poids (net): 138g

[Makita](#)

[domotique](#)

[outillage](#)

[supermarchecheap](#)

[supermarchediscout](#)

[bricolage](#)

[tondeuse](#)

[supermarchecheap](#)

[outillage électroportatif](#)

<https://www.provenexpert.com/supermarchecheap/>

<https://about.me/supermarchecheap>

<https://facebook.com/supermarche.cheap>

https://drive.google.com/drive/folders/1hDLQcaimbkBYaMgdLjBJEjKysUE_kH-r?usp=drive_link

<https://twitter.com/Supermarchecheap>

