

Borne de recharge Webasto Next 11kW

Type2 4,5m

[Borne de recharge Webasto Next 11kW Type2 4,5m](#)

Nombre de bornes de recharge : 1

Puissance de charge max. : 11 kW en triphasé, 3,7 kW en monophasé

Mode de charge : CEI 61851-1 (Mode 3)

Nombre de phases : triphasé

Tension : 400 V (CA)

Courant par phase max. : 16A

Limitation de courant : réglable

Type de connecteur : Type 2

Type de connexion : câble 4,5 m

Installation : montage mural

Autorisation : Application

Interfaces : Modbus TCP, RJ-45, Wi-Fi (WLAN)

KfW 442 éligible

Classe de protection : IP54

Dimensions : 225x447x116mm (LxHxP)

Poids : 4,50kg

Caractéristiques:

Puissance de charge : configurable en continu jusqu'à 11 kW

Câble de chargement de type 2 intégré

Longueur du câble : 4,5 mètres

Câble de suspension et prise de courant

Administration numérique : Backend Webasto ChargeConnect

Contrôle d'accès:

Scannez et chargez via le code QR

Portail Webasto ChargeConnect

Application Webasto ChargeConnect

Interfaces réseau:

LAN (RJ45-10/100 Base-TX)

Wi-Fi 802.11b/g - 54 Mbit/s

Borne wifi

Montage mural ou sur pied

Dimensions : 22,5 x 44,7 x 11,6 cm

Borne de recharge Webasto Next 11kW Type2 4,5m est le compagnon idéal et intelligent dans l'électromobilité sur le parking ou à la maison. Il assure une recharge pratique, rapide et sûre.

[Makita](#)

[domotique](#)

[outillage](#)

[supermarchecheap](#)

[supermarchediscout](#)

[bricolage](#)

[tondeuse](#)

[supermarchecheap](#)

[outillage électroportatif](#)

<https://www.provenexpert.com/supermarchecheap/>

<https://about.me/supermarchecheap>

<https://facebook.com/supermarche.cheap>

https://drive.google.com/drive/folders/1hDLQcaimbkBYaMgdLjBJEjKysUE_kH-r?usp=drive_li

[nk](#)

<https://twitter.com/Supermarchechea>